



AUTKOM

Painel de senha guichê com chamada
via PC

Painel de senha guichê

- o Excelente acabamento;
- o Gabinete em chapa de aço com pintura eletrostática a pó;
- o Fixação através de gotas no painel traseiro ou suporte articulável (acessório);
- o 05 dígitos de 12 cm de altura – 10 cm útil – cor vermelha – Alto brilho;
- o Proteção dos dígitos através de acrílico difusor;
- o Alimentação 127 / 220 VCA (Automático) – Consumo: 8 watts;
- o Dimensão: 60x24x8 (painel grande) – visibilidade 50 metros
- o Dimensão: 58x18x6 (painel pequeno) – visibilidade 30 metros
- o Acionamento via controle remoto sem fio com alcance superior a 20 metros.
- o Chamadas de senha sequenciais.



Chamada de senha virtual via PC – Acionador virtual.

- Pontos de chamadas das atendentes ilimitados.
- Funções: Chamar
- Rechamar
- Escolher senhas
- Encaminhar
- Alertas
- Horários
- Seleções de senhas a serem chamadas
- Configurações de guichês;
- Chamar senhas;
- Rechamar senhas;
- Encaminhar uma senha para outra categoria;
- Esperas;
- Chamando uma senha em determinada categoria;
- Horários impressos no ticket das senhas;
- Impressão de nome do local e assunto impressos no ticket das senhas.
- O software do guichê permite realizar a chamada de uma senha já emitida, ou fazer a rechamada da última senha.
- A comunicação com o servidor é realizada através do protocolo UDP.



Telas



Impressora de senhas

Mini-impressora Térmica MECAF 2B, 4B ou 6B- Modelo: IMP2B/4B/6B

Opções para 2, 4 ou 6 botões

Diâmetro da bobina (máx.): 65 mm.

Diâmetro interno do tubete: 12 mm.

Bobinas térmicas 57x40

A impressão de relatório pode ser manual (através do menu da impressora) ou automático as 00:00hs, somente se a impressora estiver ligada.

Possibilita até 06 bandas (setores) com numeração de senhas distintas. Exemplo:

- Banda 1: senhas de 001 a 250 – Atendimento Preferencial
- Banda 2: senhas de 251 a 500 – Raio X
- Banda 3: senhas de 501 a 750 – Ultrassonografia
- Banda 4: senhas de 751 a 999 – Ressonância

Pode ser vinculado com impressora de senhas, só chamando se houver senhas emitidas.
Saída para painel espelho em rede RS485 – Até 1.200 metros

“OPÇÃO: Suporte de chão para impressora de 1 metro de altura”



Foto impressora 2 e 4 botões e esquema de interligação




A Autkom é uma empresa especializada em organização e automação de atendimento, oferecendo aos seus clientes a solução ideal para atender suas necessidades, reduzindo custos e melhorando a dinâmica de processos internos, sendo, industriais ou comerciais.

“Atuamos no mercado há mais de 16 anos”

Temos certeza que o atendimento é fundamental para um bom desempenho nas vendas. Por esse motivo, nossa estratégia é modernizar e agilizar o andamento da rotina de sua empresa, com equipamentos de alta tecnologia e ótima qualidade.

Visite nosso site: <http://www.autkom.com.br>



Rua Heitor Peixoto, 473 - Bairro Cambuci | São Paulo/SP | CEP: 01542-001

Telefones: (11) 2609 3406 | 2609 3408 | 2609 3409

E-mail: comercial@autkom.com.br